



ກູ້ກະທຽວ

ກຳຫັດບົວເວັນທຳນຳກ່ອສ້າງ ຕັດແປລັງ ພຶບປັບປຸງ ທີ່ເປົ້າການນາງໝົດ

ຫົວໜ້າປະເທດ ໃນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນໃນທົ່ວທີ່ຕຳບລຸ່ມເຫັດ

ຕຳບລັບນ້າຍາງ ຕຳບລັບນີ້ເມືອງ ແລະ ຕຳບລອືສາມ

ອຳເກົມເມືອງບຸรິຮັມຢ໌ ຈັງຫວັດບຸຮັມຢ໌

ພ.ສ. ២៥៥៧

ອາສີຍໍານາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (៣) ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥២
ແລະມາຕຣາ ᯤ (១០) ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥២ ຫຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາ
ບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ (ລັບນັ້ນ ៣) ພ.ສ. ២៥៥៣ ອັນເປັນພຣະຣາຊບັນຍຸຕີທີ່ມີບັນຍຸຕີບາງປະກາເຮົາ
ເກື່ອງກັບການຈຳກັດສີທີ່ ແລະ ເສົ່າກາພຂອງບຸກຄົດ ຫຶ່ງມາຕຣາ ២៥ ປະກອບກັບມາຕຣາ ៣១ ມາຕຣາ ៣៥
ມາຕຣາ ៤៥ ມາຕຣາ ៥៥ ແລະ ມາຕຣາ ៥០ ຂອງຮູ້ຮຽນນຸ້ມູແໜ່ງຮາຊາພາຈັກກ່ຽວຂ້ອງໄທ ບັນຍຸຕີໄກ້ຮະທຳໄດ້
ໂດຍອາສີຍໍານາຈຕາມບັນຍຸຕີແໜ່ງກູ້ຫມາຍ ຮູ້ມູນຕົວວ່າການກະທຽວມ່າດໄທໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງ
ຄະນະກຽມການຄວບຄຸມອາຄາຣອອກກູ້ກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ໜ້າ ១ ໃນກູ້ກະທຽວນີ້

“ອາຄາຣພານີຍກຣມປະເທດກຳປັດກຳສ່າງ” ໜ້າຍຄວາມວ່າ ອາຄາຣທີ່ໃຊ້ເພື່ອປະໂຍ້ນໃນການຍາຍປັດ
ຫົວໜ້າຍສ່າງ ຢ່າງທີ່ຫຼັງໝາຍປັດ ແລະ ພຶບປັບປຸງ ຫຶ່ງສິນຄ້າອຸປະໂກຄ ແລະ ບົດປັບປຸງ ແລະ ປະເທດປະເທດທີ່ໃຊ້ໃນສິນຄ້າ
ແຕ່ໄມ່ໜ້າຍຄວາມຮົມຄົງຕາດຕາມກູ້ຫມາຍວ່າ ດ້ວຍການສ່າງສຳເນົາ ແລະ ອາຄາຣທີ່ມີກິຈກຣມຫລັກເພື່ອໃຊ້
ດຳເນີນການເພື່ອສ່າງເສົ່າມ ຢ່າງຈຳກັດສິນຄ້າທີ່ເປັນຜົດຜະກິດ ຢ່າງຫຼັງກັນທີ່ຂອງໜຸ່ມໜຸ່ນ

“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ จากจุดเริ่มต้น ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๔ ไปอำเภอพุทธิสัง กับศูนย์กลางหัวยชุมเห็ด เป็นแนวตามกึ่งกลางหัวยชุมเห็ดไปทางทิศตะวันออก จนถึงจุดที่อยู่ห่างตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี เป็นระยะ ๑,๙๐๐ เมตร และเป็นแนวขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ ไปอำเภอสตึก

ทิศตะวันออก จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ ไปอำเภอสตึก เป็นเส้นตั้งฉากกับ ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบกับหัวยจะระเข็มาก และตามแนวกึ่งกลางหัวยจะระเข็มากไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตตำบลลชุมเห็ด และตำบลบ้านยาง และวิ่งไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลลังกล่าว บรรจบทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี และผ่านทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ลงไปทางทิศใต้ตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านยางและตำบลอิสาณ จนถึงจุดที่อยู่ห่างตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ เป็นระยะ ๑,๙๐๐ เมตร

ทิศใต้ เป็นแนวขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕ บรรจบกับทางรถไฟสายบุรีรัมย์ - เขากะโಡ เลียบไปทางทิศตะวันตกตามทางรถไฟสายบุรีรัมย์ - เขากะโດ ไปทางทิศเหนือบรรจบกับหัวยจะระเข็มาก เลียบหัวยจะระเข็มากผ่านไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบจุดที่อยู่ห่างตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ไปอำเภอหนองรอง ตรงจุดที่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ไปอำเภอหนองรอง บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ไปอำเภอหนองรอง เป็นระยะ ๙๐๐ เมตร

ทิศตะวันตก เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ไปอำเภอหนองรอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ไปจนถึงจุดที่อยู่ห่างศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ฟากเหนือ เป็นระยะ ๑,๙๐๐ เมตร และเป็นแนวขนานระยะ ๑,๙๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับศูนย์กลางหัวยชุมเห็ดและเลียบตามแนวกึ่งกลางหัวยชุมเห็ดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับจุดเริ่มต้น

ເວັນແຕ່ພື້ນທີບຣິເວັນທີ ໢

“ບຣິເວັນທີ ໢” ມາຍຄວາມວ່າ ພື້ນທີບຣິເວັນດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

໩.៣ ທີ່ມະນີ້ອ ຈດເສັ້ນຂານຮະຍະ ២០០ ເມຕີ ກັບຄູນຍົກລາງຄົນຈິຮະ

ທີ່ມະວັນອອກ ຈດເບີຕີ່ມີນໂບຮາມສັດຖານລະຄມ ກຽມສິລປາກຣ ແລະທີ່ມີນຮາພັສດຸ
ແປລ່ງໝາຍເລຂທະເບີນທີ ៥៥៥៥៥ (ບຣິເວັນຕິດກັບເບີຕີ່ມີນໂບຮາມສັດຖານລະຄມ) ແລະຄົນສຸນທຽບ
ພາກຕະວັນຕກ

ທີ່ມີດີ ຈດທາງຫລວງແຜ່ນດິນໝາຍເລຂ ២១៥ ພາກເໜີ້ອ

ທີ່ມະວັນຕກ ຈດທາງຫລວງແຜ່ນດິນໝາຍເລຂ ២១៥ ພາກຕະວັນອອກ

໩.៤ ທີ່ມະນີ້ອ ຈດສຳນັກງານອົກການບຣິເວັນສ່ວນຈັງຫວັດບຸຮັມຍ ສຳນັກງານເຮັດວຽກພັນນັບທ
ຈັງຫວັດບຸຮັມຍ ມ່ວຍປົງປັດການພິເສຍຈັງຫວັດບຸຮັມຍ ແລະສັບນັກງານຮັບອົງກົງບຸຮັມຍ

ທີ່ມະວັນອອກ ຈດທາງຫລວງແຜ່ນດິນໝາຍເລຂ ២១៥ ພາກຕະວັນຕກ

ທີ່ມີດີ ຈດທາງຫລວງແຜ່ນດິນໝາຍເລຂ ២១៥ ພາກເໜີ້ອ

ທີ່ມະວັນຕກ ຈດຄົນສາຫະລະໄມ່ປ່າກຸງຊ່ອ

ທັງນີ້ ໄມ່ວ່າງສັດຖານທີ່ຮາກສາ ສັບນັກງານສຶກຍາ ແລະຄາສັນສັດ

ທັງນີ້ ຕາມແພນທີ່ທ້າຍກຸງກະທຽວນີ້

ຂ້ອ ២ ໃ້ກໍາຫັດພື້ນທີ່ນັບສ່ວນໃນທ້ອງທີ່ຕຳບລຸ່ມເຫັດ ຕຳບລັບນ້າຍາງ ຕຳບລັບໃນເມືອງ ແລະ
ຕຳບລອືສານ ອໍາເກອມເມືອງບຸຮັມຍ ຈັງຫວັດບຸຮັມຍ ກາຍໃນບຣິເວັນແນວເບີຕີ່ມີນທີ່ທ້າຍກຸງກະທຽວນີ້
ເປັນບຣິເວັນໜ້າມກ່ອສ້າງອາຄາຣນິດແລະປະເກດ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(១) ກາຍໃນບຣິເວັນທີ ១ ໜ້າມບຸຄຄລໄດກ່ອສ້າງອາຄາຣພານີຍກຣມປະເທດກໍາປຶກຄ້າສ່າງ
ທີ່ມີພື້ນທີ່ໃໝ່ສອຍອາຄາຣວົມກັນເພື່ອປະກອບກິຈການໃນອາຄາຣໜັງເດືອກນ້ອງຫລາຍໜັງແຕ່ ៥០០ ຕາຮາງເມຕີ
ຈົ່ນໄປ

(២) ກາຍໃນບຣິເວັນທີ ២ ໜ້າມບຸຄຄລໄດກ່ອສ້າງອາຄາຣດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(ກ) ອາຄາຣພານີຍກຣມປະເທດກໍາປຶກຄ້າສ່າງທີ່ມີພື້ນທີ່ໃໝ່ສອຍອາຄາຣວົມກັນ
ເພື່ອປະກອບກິຈການໃນອາຄາຣໜັງເດືອກນ້ອງຫລາຍໜັງ ១,០០០ ຕາຮາງເມຕີ

(ខ) ອາຄາຣພານີຍກຣມປະເທດກໍາປຶກຄ້າສ່າງທີ່ມີພື້ນທີ່ໃໝ່ສອຍອາຄາຣວົມກັນ
ເພື່ອປະກອບກິຈການໃນອາຄາຣໜັງເດືອກນ້ອງຫລາຍໜັງແຕ່ ៥០០ ຕາຮາງເມຕີ ແຕ່ໄໝເກີນ ១,០០០
ຕາຮາງເມຕີ ເວັນແຕ່ອາຄາຣພານີຍກຣມປະເທດກໍາປຶກຄ້າສ່າງນັ້ນເປັນໄປຕາມຂ້ອກໍາຫັດດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

๑. ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า

๒. แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของถนนต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

๓. มีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๙๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๔. มีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑

๕. มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบิเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

๖. มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๗. มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๘. อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาลสถาน โบสถสถาน หรือสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขอนอนญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

๙. มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๕๐ ตารางเมตร เศษของ ๕๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๕๐ ตารางเมตร

๑๐. ที่พกมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่พกมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

ข้อ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

ข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

ข้อ ๕ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจกรรมนั้นก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎหมายนี้ไม่ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗



โภคิน พลกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แผนที่ท้ายกฎกระทรวง
กำหนดศูนย์ห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือของประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลชุมชน ตำบลลับบ้านยาง ตำบลในเมือง และตำบลคลีสาณ
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

W.M. Lockhart

માત્રાસ્વાન ર : કર્ણ, ૦૦૦



- | | |
|--|----------------------|
| | บริเวณที่ ๑ |
| | บริเวณที่ ๒ |
| | เขตต่ำบ่อ |
| | เขตกองศักดิ์ |
| | ทางรถไฟฟ้า |
| | ทางหลวง ถนน ช่อง |
| | สะพาน |
| | แม่น้ำ คลอง ห้วย |
| | ชั้นกึ่งน้ำ หนอง บึง |
| | ศาลาการลุյดั้งเดิม |
| | ที่ทำการชั่วคราว |
| | เมือง |

(นายสรพล พงษ์ไทยพัฒน์)

— 2 —

(นายสว่าง ศรีศกุน)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตำบลชุมเห็ด ตำบลบ้านยาง ตำบลในเมือง และตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมา แต่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกล่าวต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้