



## กฎกระทรวง

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลทางเกวียน  
และตำบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
และมาตรา ๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ  
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕  
มาตรา ๔๙ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้  
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของ  
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีก  
หรือขายส่ง หรือทั้งขายปลีกและขายส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
แต่ไม่หมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใช้  
ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน

### “บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ จุดเด่นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร  
ตรงจุดที่อยู่ห่างจากหลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ เป็นระยะ

๒,๐๐๐ เมตร และเป็นเส้นบนน้ำกับถนนหนทางระบุ ระยะ ๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบแม่น้ำประแสง ฝั่งตะวันตก

ทิศตะวันออก จุดแม่น้ำประแสง ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ และคลองบุด ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ และไปจนถึงบุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางคลองส่งน้ำ ตามแนวเส้นบนน้ำระยะ ๒๐๐ เมตร

ทิศใต้ จุดเส้นบนน้ำระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางคลองส่งน้ำ ไปทางทิศใต้ ถึงบุดที่อยู่ห่างจากหลักเขตที่ ๘ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ ๕ และเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงบุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๔ ฝากตะวันออก ตัดกับคลองวังหว้า ฝั่งใต้ เลียบคลองวังหว้า ฝั่งใต้ จนถึงบุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฝากใต้ ตัดกับคลองวังหว้า ฝั่งใต้

ทิศตะวันตก เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบบุดเริ่มต้น

เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ ๒

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้

๒.๑ ทิศเหนือ จุดเส้นตั้งจากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ฝากตะวันออก ตรงบุดที่อยู่ห่างจากถนนหนทางกันเกรา บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออก เนียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร

ทิศตะวันออก จุดเส้นบนน้ำระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ แม่น้ำประแสง ฝั่งตะวันตกและฝั่งใต้ เส้นบนน้ำระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ และแม่น้ำประแสง ฝั่งตะวันตก

ทิศใต้ จุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฝากเหนือ

ทิศตะวันตก จุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ฝากตะวันออก

๒.๒ ทิศเหนือ จุดเส้นตั้งจากกับศูนย์กลางถนนหนทางกันเกรา ฝากตะวันตก ตรงบุดที่อยู่ห่างจากถนนหนทางกันเกรา บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนหนทางกันเกรา เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร

ทิศตะวันออก จุดถนนหนทางกันเกรา ฝากตะวันตก เส้นบนน้ำระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เป็นเส้นบนน้ำระยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนมาบใหญ่ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฝากตะวันตก

ทิศใต้ จุดถนนเจริญสุข ฝากเหนือ

ทิศตะวันตก จดเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเส้นขنان  
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนหนองปรือ และเส้นตรงที่ต่อต่องจากเส้นขนานะยะ ๒๐๐ เมตร  
กับศูนย์กลางถนนหนองปรือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับจุดเริ่มต้น

๒.๓ ทิศเหนือ จดเส้นขนานะยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  
(ถนนสุขุมวิท) เป็นเส้นขนานะยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓๐  
เป็นเส้นขนานะยะ ๖๒๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวง  
แผ่นดินหมายเลข ๓๔๓๐ ฝากตะวันตก โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เป็นเส้นขนานะยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)

ทิศตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
ฝากเหนือ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
เป็นระยะ ๘๒๐ เมตร จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฝากเหนือและโรงพยาบาลแกลง

ทิศใต้ จดเส้นขนานะยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  
(ถนนสุขุมวิท) และเป็นเส้นขนานะยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนโพธิ์ทอง

ทิศตะวันตก จดแม่น้ำประแสง ฝังเหนือ ฝังตะวันออกและฝังใต้ จนบรรจบจุดเริ่มต้น

๒.๔ ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝากใต้

ทิศตะวันออก จดซอยศalaata ฝากตะวันตก

ทิศใต้ จดวัดสารารถธรรมาราม

ทิศตะวันตก จดถนนหนองกันเกรา ฝากตะวันออก

๒.๕ ทิศเหนือ จดถนนเทศบาล ๓ ฝากใต้ ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๙ ฝากใต้ ถนนเทศบาล ๑  
ซอย ๙ ฝากใต้ ถนนพลังช้างเพือก ฝากตะวันออก ถนนโพธิ์ทอง ฝากตะวันออก และแม่น้ำประแสง  
ฝังใต้

ทิศตะวันออก จดเส้นขนานะยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนโพธิ์ทอง เป็นเส้นขนาน  
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนพลังช้างเพือก ถนนแหลมท่าตะเคียน ฝากเหนือ และถนนพล  
ช้างเพือก ฝากตะวันตก

ทิศใต้ จดเส้นขนานะยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสุนทรภู่ ซอย ๓ ไปทาง  
ทิศตะวันตก จนบรรจบกับเส้นตรงที่ต่อต่องจากเส้นขนานะยะ ๑๕๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสุนทรภู่

ซอย ๗ ไปทางทิศตะวันตก บรรจบกับเส้นถนนระยะ ๑๕๐ เมตร กับคูน้ำยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๔ และเป็นเส้นถนนระยะ ๑๕๐ เมตร กับคูน้ำยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๔ และเป็นเส้นถนนระยะ ๑๕๐ เมตร กับคูน้ำยังถนนสุนทรภู่ ซอย ๔

ทิศตะวันตก จุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฝั่งตะวันออก เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ฝั่งตะวันออก จนบรรจบจุดเริ่มต้น

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน  
ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลทางเกวียน และตำบลลังหว้า อําเภอแก่งจังหวัดระยอง ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

(๑) ภายใต้บริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒) ภายใต้บริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้

(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า

๒. แนวคูน้ำยังทางปากทางเข้าออกของถนนต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

๓. มีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๔. มีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑

๕. มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

๖. ที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สำหรับอาคารที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๓๐๐ - ๕๐๐ ตารางเมตร และห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สำหรับอาคารที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๗. มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สำหรับอาคารที่มีพื้นที่ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๓๐๐ - ๕๐๐ ตารางเมตร และห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือเขตทางสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร สำหรับอาคารที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๘. อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาลสถาน โบราณสถาน หรือสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขอนอนญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

๙. มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๕๐ ตารางเมตร เศษของ ๕๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๕๐ ตารางเมตร

๑๐. ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และสามารถย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

ข้อ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

ข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

ข้อ ๕ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ กฎหมายที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ กฎหมายที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้ไม่ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗


โภคิน พลกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แผนที่ท้ายกฎกระทรวง  
กำหนดมริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลทางเกวียน และตำบลลัวงหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ପ୍ରକାଶକ

માનવસત્તુ ર ૩૫,૦૦૦



เครื่องหมาย

- |  |                      |
|--|----------------------|
|  | บริเวณที่ ๑          |
|  | บริเวณที่ ๒          |
|  | เขตต่ำบล             |
|  | เขดเดกบาล            |
|  | ทางหลวง ถนน ซอย      |
|  | ถนนกรุง พื้นถนนอ่อน  |
|  | สะพาน                |
|  | แม่น้ำ คลอง ห้วย     |
|  | อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง |
|  | คลองส่งน้ำ           |
|  | ที่ว่าการอำเภอ       |

(นายสุรพล พงษ์ไทรพัฒน์)

.....  
**(นายสว่าง ศรีศกุน)**  
ที่บดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตำบลทางเกวียน และตำบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลใช้นั้นบังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมา แต่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้นั้นบังคับให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกล่าวต่อไปเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายฉบับนี้