



ກູງກະທຽວ

ກຳຫັດບົຣເວັນທຳນົກ່ອສ້າງ ດັດແປລັງ ພຶກເປົ້າ ໃຫ້ອາຄານບາງໜີດ
ຫຼືອບາງປະເທດ ໃນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນໃນທົ່ວທີ່ຕຳນລສ້ອຍຟ້າ ຕຳນລຄລອງຕາຄະດ
ຕຳນລນ້ານເລືອກ ຕຳນລໂພຫາຣາມ ຕຳນລທ່າໝູພລ ຕຳນລນ້ານໜ້ອງ
ຕຳນລຄລອງປ່ອຍ ແລະຕຳນລນ້ານສິ່ງທີ່ ອຳເກົອໂພຫາຣາມ ຈັງຫວັດຮາບນີ້

ພ.ສ. ແກ້ວມະນີ

ອາສີຍໍານາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (៣) ແຫ່ງພຣະຣານບັງລູ້ຕົກວົມອາຄາຣ ພ.ສ. ແກ້ວມະນີ
ແລ້ມາຕຣາ ៥ (១០) ແຫ່ງພຣະຣານບັງລູ້ຕົກວົມອາຄາຣ ພ.ສ. ແກ້ວມະນີ ຫຼຶ້ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣານ
ບັງລູ້ຕົກວົມອາຄາຣ (ລົບນັ້ນທີ່ ៣) ພ.ສ. ແກ້ວມະນີ ອັນເປັນພຣະຣານບັງລູ້ຕົກວົມທີ່ມີບົບບັງລູ້ຕົກວົມບາງປະກາງ
ເກີ່ວກັບການຈຳກັດສີທີ່ແລະເສົ່າກາພຂອງບຸກຄຸລ ຫຼຶ້ງມາຕຣາ ៥ ປະກອບກັນມາຕຣາ ៣ ມາຕຣາ ៥
ມາຕຣາ ៥ ມາຕຣາ ៥ ແລ້ມາຕຣາ ៥ ຂອງຮູ້ຮຽນນູ້ນູ້ແໜ່ງຮາຊາມາຈັກໄທຢ ບັງລູ້ຕົກວົມໃຫ້ກະທຳໄດ້
ໂດຍອາສີຍໍານາຈຕາມບົບບັງລູ້ຕົກວົມແໜ່ງກູ້ມາຍ ຮູ້ມູນຕົວວ່າການກະທຽວມາດໄທຢ ດຳແນະນຳຂອງ
ຄະນະກຽມການຄວົມອາຄາຣອອກກູ້ກະທຽວໄວ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ ១ ໃນກູ້ກະທຽວນີ້

“ອາຄາຣພານີຍກຽມປະເທດຄໍາປັບປຸງຄໍາສ່າງ” ມາຍຄວາມວ່າ ອາຄາຣທີ່ໃຊ້ເພື່ອປະໂຍ້ນໃນການຍາຍປຶກ
ຫຼືອຍາຍສ່າງ ທີ່ໃຫ້ໜ້າຍປຶກແລະຍາຍສ່າງ ຫຼຶ້ງສິນຄ້າອຸປະໂກຄແລະບົຣິໂກຄຫາຍປະເທດທີ່ໃຫ້ໃນສິວິດປະຈຳວັນ
ແຕ່ໄມ່ໜ້າຍຄວາມຮົມຄົງຕາດຕາມກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍການສາຫະຮັບສູງ ແລະອາຄາຣທີ່ມີກິຈກຽມຫລັກເພື່ອໃຫ້
ດຳເນີນກາເພື່ອສ່າງເສົ່າມ ທີ່ໃຫ້ໜ້າຍສິນຄ້າໜີ່ເປັນພລິຕິພລ ທີ່ໃຫ້ພລິຕິກັນທີ່ຂອງໜຸນໜຸນ

“ບົຣເວັນທີ ១” ມາຍຄວາມວ່າ ພື້ນທີ່ບົຣເວັນດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ทิศเหนือ จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นบนน้ำระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๘๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเส้นบนน้ำระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๘๐

ทิศตะวันออก จดเส้นบนน้ำระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย เส้นบนน้ำระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อและเส้นบนน้ำระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย

ทิศใต้ จดเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากคลองบ้านใหม่ บรรจบกับทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๒๕๐ เมตร

ทิศตะวันตก จดเส้นบนน้ำระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ซึ่งอยู่ระหว่างทางรถไฟสายใต้กับถนนไปบ้านเจ็ดเสมียน เส้นตรงที่ต่อต่องจากเส้นบนน้ำระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับปากคลองควาย ฝั่งตะวันออก และเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ฝั่งตะวันออก บรรจบจุดเริ่มต้น

เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ ๒

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้

๒.๑ ทิศเหนือ จดเส้นบนน้ำระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๘๐ ทิศตะวันออก จดเขตคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝั่งตะวันตก

ทิศใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๘๐ ฟากเหนือ

ทิศตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก

๒.๒ ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๘๐ ฟากใต้

ทิศตะวันออก จดเขตคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝั่งตะวันตก

ทิศใต้ จดถนนโพธาราม บ้านเดือก ฟากเหนือ

ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออกและฟากเหนือ และเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก

๒.๓ ทิศเหนือ จดถนนหนองกวางแดง ฟากใต้

ทิศตะวันออก จดเส้นตรงที่เริ่มต้นจากจุดที่ถนนหนองกวางแดงบรรจบกับถนนหลังอำเภอ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ตรงจุดที่ถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนเข้าหมู่บ้านอรรມกิจโพธารา ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร

ทิศใต้ จุดนนสารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเส้นตรงที่เริ่มต้นจากจุดที่ดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับดันนผังเมือง ตรงจุดที่ดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับดันนผังเมือง ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนผังเมือง เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร

ทิศตะวันออก จุดนนผังเมือง ฟากตะวันออก

๒.๔ ทิศเหนือ จุดนนโชคชัย ฟากใต้

ทิศตะวันออก จุดนนโรงหีบ (คลองโรงหีบเดิม) ฟากตะวันตก

ทิศใต้ จุดนนเลิศพาณิชย์ ฟากเหนือ

ทิศตะวันตก จุดนนสารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และเส้นตั้งฉากกับดันนคลองกั้นน้ำชลประทาน ตรงจุดที่ดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับดันนคลองกั้นน้ำชลประทาน

๒.๕ ทิศเหนือ จุดนนหนองกลางແຕง ฟากใต้

ทิศตะวันออก จุดเขตคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝั่งตะวันตก

ทิศใต้ จุดนนสารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

ทิศตะวันตก จุดเส้นตรงซึ่งลากจากดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับดันนเข้าหมู่บ้าน อร่ามกิจโพธาราม ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนสารณะไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับจุดที่ดันนหลังอำเภอบรรจบกับดันหนองกลางແຕง

๒.๖ ทิศเหนือ จุดนนคลองกั้นน้ำชลประทาน ฟากใต้

ทิศตะวันออก จุดนนสารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ทิศใต้ จุดนนสารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนือ

ทิศตะวันตก จุดเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟสายใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางคลองบ้านใหม่ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร เส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นตั้งฉากระยะ ๓๐๐ เมตร กับทางรถไฟสายใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นตรงระยะ ๕๕๐ เมตร ซึ่งเป็นเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นบนน้ำ กับดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อตรงจุดที่เส้นบนน้ำกับดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อ เริ่มต้นจากดันนโชคชัย บรรจบกับดันนคลองกั้นน้ำชลประทาน

๒.๗ ทิศเหนือ จุดเส้นตรงที่เริ่มต้นจากดันนผังเมืองตรงจุดที่อยู่ห่างจากดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับดันนผังเมืองไปทางทิศใต้ตามแนวถนนผังเมือง เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับจุดที่ดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อและดันนสารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้

ทิศตะวันออก เขตคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝั่งตะวันตก

ทิศใต้ จดเส้นตั้งจากกับทางรถไฟสายใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางคลองบ้านใหม่ไปทางทิศเหนือตามแนวทางรถไฟสายใต้ เป็นระยะ ๕๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับเขตคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย ฝั่งตะวันตก

ทิศตะวันตก จดเขตทางรถไฟสายใต้ ฟากตะวันออก และถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน

ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลสร้อยฟ้า ตำบลคลองตาคต ตำบลบ้านเลือก ตำบลโพธาราม ตำบลท่าชุมพล ตำบลบ้านแม่อง ตำบลคลองข่อย และตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

(๑) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๒) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้

(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจร ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า

๒. แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของถนนต้องอยู่ห่างจากทางร่วม ทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

๓. มีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ ล้านของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
๔. มีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลัง

ต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑

๕. มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือ
การนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐

๖. มีที่ว่างด้านหน้าของอาคาร ห่างจากเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า
๔๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๗. มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือ
เขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดิน
ของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๘. อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน
ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารที่ขอนอนญาตถึงแนวเขตที่ดินของ
สถานที่ดังกล่าว

๙. มีที่จอดรถยกต่ำไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๕๐ ตารางเมตร
เศษของ ๕๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๕๐ ตารางเมตร

๑๐. ที่พักนุดฟอย ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า
๔ เมตร แต่ถ้าที่พักนุดฟอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายนุดฟอยได้โดยสะดวก

ข้อ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ห้ามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

ข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่แล้ว之内บริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่กฎหมายนี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

ข้อ ๕ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ กฎหมายระบุไว้ ให้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ กฎหมายระบุไว้ ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ กฎหมายระบุไว้ ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

โภคิน พลกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


แผนที่ท้ายกฎกระทรวง

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลสร้อยฟ้า ตำบลคลองตาคต ตำบลบ้านเลือก ตำบลโพธาราม
ตำบลท่าชุมพล ตำบลบ้านเมือง ตำบลคลองข่อย และตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรฐาน ๑ : ๑๕,๐๐๐

๒ กิโลเมตร



เครื่องหมาย

- บริเวณที่ ๑
- บริเวณที่ ๒
- เขตตำบล
- เขตเทศบาล
- ทางหลวง ถนน ซอย
- ทางรถไฟ
- แม่น้ำ คลอง ห้วย
- คลองส่งน้ำ
- ที่ว่าการอำเภอ
- เมตร

(นายสุรพล พงษ์ไทยพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

(นายสรวจน์ ศรีศรุน)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายธรรมบัญชี ที่อ้าง เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตำบลสว้อยฟ้า ตำบลคลองตากด ตำบลบ้านเดือก ตำบลโพธาราม ตำบลท่าชุมพล ตำบลบ้านช้าง ตำบลคลองข่อย และตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมา แต่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าว เป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณ ดังกล่าวต่อไปเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้