



## ກູ້ກະທຽວ

ກຳຫັດບຣິເວນຫ້າມກ່ອສ້າງ ດັດແປລ່ງ ອີເປີ່ຍນກາຣໃຊ້ອາຄານບາງໜິດ  
ຫີ່ອບາງປະເທດ ໃນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນໃນທົ່ວທີ່ອໍາເກອເກະລັນຕາ  
ອໍາເກອຄລອງທ່ອມ ອໍາເກອເມືອງກະບົນ ອໍາເກອເໜືອຄລອງ  
ແລະ ອໍາເກອອ່າວລຶກ ຈັງຫວັດກະບົນ

ພ.ສ. ២៥៥៧

ອາສີຍໍານາຈາຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (៣) ແຫ່ງພຣະຣາບບັນຍຸດືອກວຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥២  
ແລະມາຕຣາ ៥ (១០) ແຫ່ງພຣະຣາບບັນຍຸດືອກວຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥២ ຫຼຶ້ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາບ  
ບັນຍຸດືອກວຸມອາຄາຣ (ລັບນີ້ ៣) ພ.ສ. ២៥៥៣ ອັນເປັນພຣະຣາບບັນຍຸດືອກວຸມອາຄາຣ ທີ່ມີບັນຍຸດືອກວຸມອາຄາຣ  
ເກີຍກັບການຈຳກັດສີທີ່ແລະເສີ່ງພາພອງບຸກຄົດ ຫຼຶ້ງມາຕຣາ ២៥ ປະກອບກັນມາຕຣາ ៣១ ມາຕຣາ ៣៥  
ມາຕຣາ ៥៥ ມາຕຣາ ៥៥ ແລະມາຕຣາ ៥០ ຂອງຮູ້ຮຽນນຸ້ມູແໜ່ງຮາຊາມາຈັກຮ່າຍ ບັນຍຸດືອກວຸມອາຄາຣ  
ໂດຍອາສີຍໍານາຈາຕາມບັນຍຸດືອກວຸມອາຄາຣ ແກ້ວມະນຸຍາ ຮັ້ມນຕຣີວ່າກາຣກະທຽວມາດໄທໂດຍຄຳແນະນຳຂອງ  
ຄະນະກຣມກາຣວຸມອາຄາຣອອກກູ້ກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

### ຂໍ້ ១ ໃນກູ້ກະທຽວນີ້

“ແນວໝາຍຝຶ່ງທະເລ” ໄມຍາຄວາມວ່າ ແນວທີ່ນໍ້າທະເລເຂົ້ນສູງສຸດຕາມປົກຕິທາງຮຣມ໌ຈາຕີ

“ບຣິເວນທີ່ ១” ໄມຍາຄວາມວ່າ

(ກ) ພື້ນທີ່ທີ່ວັດຈາກແນວໝາຍຝຶ່ງທະເລຂອງຈັງຫວັດກະບົນເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນເປັນຮະຍະ ៥០ ເມຕຣ  
ຕລອດແນວໝາຍຝຶ່ງທະເລ

(ງ) ພື້ນທີ່ທີ່ວັດຈາກແນວໝາຍຝຶ່ງທະເລຂອງເກະທຸກເກະໃນເບຕຈັງຫວັດກະບົນເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດິນ  
ເປັນຮະຍະ ៥០ ເມຕຣ

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๑ ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ ๑๕๐ เมตร

“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๒ ตลอดแนวเข้าไปอีกเป็นระยะ ๓๐๐ เมตร

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และเกาะทุกเกาะในจังหวัดกระบี่ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นได เว้นแต่

(๑) อาคารเดี่ยวที่เป็นอาคารอยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารนั้น และต้องห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร

(๒) เขื่อน ท่าเทียบเรือ ทางหรือท่อระบายน้ำ

(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร

(๒) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานจำพวกที่ ๑ และโรงงานจำพวกที่ ๒ ที่มีพื้นที่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร

(๓) โรงมหรสพ

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐ ตารางเมตร หรือเป็นไปเพื่อการค้าหรือก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๕) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นไดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร หรือตลาดที่มีระยะห่างจากเขตที่ดินตลาดอื่นน้อยกว่า ๕๐ เมตร

(๗) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด เว้นแต่บริการเกี่ยวกับเรือ

(๘) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซบีโตรเลียมเหลว

(๕) สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่าย ขาย และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๖) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร

(๗) ห้องแคลวหรือตึกแคร

(๘) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น

(๙) มาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและมาปนสถาน

(๑๐) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทำองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

(๑๑) โรงกำจัดขยะมูลฝอย

(ก) ภายในบริเวณที่ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๖ เมตร

(๒) อาคารตาม (๑) (๒) และ (๔)

(๓) อาคารตาม (๑) (๑๐) ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน

๒๐๐ ตารางเมตร

(๔) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น

การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

ข้อ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะของหลังคาเป็นรูปทรงอื่นใดที่มิใช่รูปทรงหลังคาลาดชันตามแบบสถาปัตยกรรมไทยหรือสถาปัตยกรรมเมืองร้อนชื่นทั้งนี้ พื้นที่หลังคาลาดชันดังกล่าวจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่อาคารที่ปักคุณดินและมีสีกากลีนธรรมชาติ ได้แก่ สีอิฐ สีดินเผา สีน้ำตาล สีเทา สีเขียวใบไม้ สีขาว หรือสีอื่นตามที่กำหนดโดยข้อบัญญัติท่องถิน

ข้อ ๔ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒

ข้อ ๕ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

ข้อ ๖ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

โภคิน พลกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระเบน อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นมา แต่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกล่าวและเกาะทุกเกาะในจังหวัดกระบี่ เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความ平安สิ่งแวดล้อม การสถาปัตยกรรม และการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้