



## ກູງກະທຽວ

ກຳຫນດບຣິເວນໜ້າມກ່ອສ້າງ ດັດແປລັງ ພຣີເປີ່ຍນການໃຊ້ອາຄານບາງໜິດ  
ຫຼືອບາງປະເທດ ໃນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນໃນທ້ອງທີ່ກິ່ງຈຳເກອສຸຂສໍາຮາລູ ຄໍາເກອກະເປົ່ວ  
ຄໍາເກອກະເປົ່ວ ແລະ ຄໍາເກອມເມືອງຮະນອງ ຈັງຫວັດຮະນອງ

ພ.ສ. ແຊແກ

ອາຫັນຈຳນາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ຂ (၃) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍລຸງຜູ້ຕົກວະຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ແຊແກ  
ແລ້ມມາຕຣາ ຂ (၁၀) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍລຸງຜູ້ຕົກວະຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ແຊແກ ຜຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍ  
ພຣະຣາຊບໍລຸງຜູ້ຕົກວະຄຸມອາຄາຣ (ລັບບົບທີ່ ၃) ພ.ສ. ແຊແກ ຮັ້ງມັນຕີວິວກາຮກຮຽມຫາດໄທຢ  
ໂດຍຈຳແນະນຳຂອງຄະນະກຣມການຄວາມຄຸມອາຄາຣອອກກູງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

### ຂໍ້ອ ၁ ໃນກູງກະທຽວນີ້

“ແນວໝາຍຝຶ່ງທະເລ” ມາຍຄວາມວ່າ ແນວທີ່ນໍາທະເລຂຶ້ນສູງສຸດຕາມປົກຕິທາງຊຣມຈາຕີ

“ບຣິເວນທີ່ ၁” ມາຍຄວາມວ່າ

(ກ) ພື້ນທີ່ໃນບຣິເວນທີ່ວັດຈາກແນວໝາຍຝຶ່ງທະເລຂອງຈັງຫວັດຮະນອງເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດີນເປັນຮະຍະ  
៥០ ເມຕຣ ຕລອດແນວໝາຍຝຶ່ງທະເລ

(ຂ) ພື້ນທີ່ໃນບຣິເວນທີ່ວັດຈາກແນວໝາຍຝຶ່ງທະເລຂອງເກະຖຸກເກະໃນເບຕຈັງຫວັດຮະນອງເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນດີນ  
ເປັນຮະຍະ ៥០ ເມຕຣ

“ບຣິເວນທີ່ ၂” ມາຍຄວາມວ່າ ພື້ນທີ່ໃນບຣິເວນທີ່ວັດຈາກແນວເບດບຣິເວນທີ່ ၁ ຕລອດແນວເຂົ້າໄປອີກ  
ເປັນຮະຍະ ១៥០ ເມຕຣ

“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๒ ตลอดแนวเข้าไปอีก เป็นระยะ ๓๐๐ เมตร

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในห้องที่ก่อสำหรับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ต้องติดตั้งในห้องที่ก่อสำหรับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นห้องที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ต้องติดตั้งในห้องที่ก่อสำหรับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้

(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่

(๑) อาคารเดี่ยวที่เป็นอาคารอยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร พื้นที่อาคารรวมกัน ไม่เกิน ๑๕ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่น ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารนั้น และต้องห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

(๒) เขื่อน ท่าเทียนเรือ ทางหรือท่อระบายน้ำ

(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร

(๒) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานจำพวกที่ ๑ และโรงงาน จำพวกที่ ๒ ที่มีพื้นที่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร

(๓) โรงพยาบาล

(๔) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

(๕) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐ ตารางเมตร หรือเป็นไปเพื่อการค้าหรือก่อเหตุร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๖) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นได้ในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร หรือตลาดที่มีระยะห่างจากเขตที่ดินตลาดอื่นน้อยกว่า ๕๐ เมตร

(๘) โรงซ่อม สร้าง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิด เว้นแต่ บริการเกี่ยวกับเรือ

(๙) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

- (๑๐) สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่ายและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๑๑) สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ทั้งคืน
- (๑๒) ศาสนสถานและสถานศึกษา
- (๑๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
- (๑๔) อาคารที่สร้างด้วยวัสดุที่ไม่ถาวรหือไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่เป็นอาคารเดียวที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
- (๑๕) ห้องแคล ตึกแคล หรือบ้านแคล
- (๑๖) อาคารที่มีที่ว่างโดยรอบในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดินแปลงที่ขอนัญญาตก่อสร้างอาคารนั้น
- (๑๗) อาคารที่มีระยะห่างจากอาคารอีกหลังหนึ่งน้อยกว่า ๒ เมตร ในที่ดินแปลงที่ขอนัญญาตก่อสร้างอาคารนั้น
- (๑๘) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
- (๑๙) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทำองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
- (๒๐) โรงกำจัดขยะมูลฝอย
- (๒๑) อาคารเก็บวัตถุอันตราย
- (๑) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (๑) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๖ เมตร
- (๒) อาคารตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
- (๓) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทำองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

(ຂ) ອາຄາຣທີ່ມີທີ່ວ່າງໂດຍຮອບໃນທີ່ດິນແປ່ງທີ່ກ່ອສ້າງອາຄາຣນ້ອຍກວ່າຮ້ອຍລະ ๓๐ ຂອງທີ່ດິນແປ່ງທີ່ຂອນໜູາຕົກ່ອສ້າງອາຄາຣນັ້ນ

ການວັດຄວາມສູງໃຫ້ວັດຈາກຮັບພື້ນທີ່ທີ່ກໍາທັນດາມ

ຂໍ້ອ ۳ ກາຍໃນບຣິເວັນພື້ນທີ່ທີ່ກໍາທັນດາມຂໍ້ອ ۲ ຫ້າມນຸກຄລໄດ້ກ່ອສ້າງອາຄາຣທີ່ມີທີ່ອງໄດ້ດິນເວັ້ນແຕ່ໜ້າລິຟົດ ສ້າງເຄື່ອງ ພົມເປັນເກີນນຳໄດ້ດິນ

ຂໍ້ອ ۴ ກາຍໃນບຣິເວັນພື້ນທີ່ທີ່ກໍາທັນດາມຂໍ້ອ ۲ ຫ້າມນຸກຄລໄດ້ດັດແປ່ງຫຼືອປັບປຸງການໃໝ່ອາຄາຣໄດ້ ໆ ໄທ້ເປັນອາຄາຣນິດຫຼືອປະເທດທີ່ມີລັກຍະນະຕ້ອງຫ້າມຕາມທີ່ກໍາທັນດາມໃນຂໍ້ອ ۲

ຂໍ້ອ ۵ ອາຄາຣທີ່ມີອຸ່ນເລົ້າໃນບຣິເວັນພື້ນທີ່ທີ່ກໍາທັນດາມຂໍ້ອ ۲ ກ່ອນຫຼືອໃນວັນທີ່ກູງກະທຽວນີ້ໃຊ້ບັນກັນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຍົກເວັນໄມ້ຕ້ອງປົງປັດຕາມກູງກະທຽວນີ້ ແຕ່ຫ້າມດັດແປ່ງຫຼືອປັບປຸງການໃໝ່ອາຄາຣດັ່ງກ່າວໄທ້ເປັນອາຄາຣນິດຫຼືອປະເທດທີ່ມີລັກຍະນະຕ້ອງຫ້າມຕາມທີ່ກໍາທັນດາມໃນຂໍ້ອ ۲

ຂໍ້ອ ۶ ອາຄາຣທີ່ໄດ້ຮັບໃນອຸ່ນເລົ້າຫຼືອໃນຮັບແຈ້ງການກ່ອສ້າງ ດັດແປ່ງ ຫຼືອປັບປຸງການໃໝ່ຕາມກູງໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມອາຄາຣ ຢີ້ວ່າທີ່ໄດ້ຮັບອຸ່ນເລົ້າຕາມກູງໝາຍເນັພາວ່າດ້ວຍກົງກະທຽວນີ້ກ່ອນວັນທີ່ກູງກະທຽວນີ້ໃຊ້ບັນກັນ ແລະຍັງກ່ອສ້າງ ດັດແປ່ງ ຫຼືອປັບປຸງການໃໝ່ໄໝແລ້ວເສົ່ງໄທ້ໄດ້ຮັບຍົກເວັນໄມ້ຕ້ອງປົງປັດຕາມກູງກະທຽວນີ້ ແຕ່ຈະຂອປັບປຸງການແປ່ງກົງກະທຽວນີ້ໄທ້ເປັນກົງກະທຽວນີ້ໄໝໄດ້

ໃຫ້ໄວ້ ລະ ວັນທີ 二二 ກັນຍານ ພ.ສ. ແຊະກ

ສຸຈະຣີຕ ປັຈິມນັນທີ

ປັດກະທຽວມາດໄທຍ ຜູ້ໃໝ່ອຳນາຈຂອງ

ຮັຈຸນນຕີວ່າການກະທຽວມາດໄທຍ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายทั่วไปนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณที่ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่อำเภอกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๘ แห่ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา แต่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ถ้าไม่มี การออกกฎหมายทั่วไปขึ้นบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าว เป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในบริเวณดังกล่าวและเก้าอี้ทุกเก้าอี้ในจังหวัดระนองต่อไป เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้