

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาทวี

เรื่อง การขุดดินและถมดิน

พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาทวี เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลนาทวี โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนาทวี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาทวี เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวัน นับแต่ที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาทวีเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“เทศบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาทวี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

“ดิน” หมายความว่า รวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า กระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถม

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึก และขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างของบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณเกี่ยวกับความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินและถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงดิน

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว และผู้ได้รับอนุญาตให้ขุดดินหรือถมดินตามกฎหมายอื่น เมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งยกเว้นผ่อนผัน ระวัง หรือแจ้งกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การขุดดิน ถมดินของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่นทั้งใช้ในราชการหรือเพื่อสาธารณประโยชน์

(๒) การขุดดิน ถมดินขององค์การของรัฐที่จัดตั้งตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์กรหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๓) การขุดดิน ถมดิน ภายในบริเวณศาสนสถานเพื่อศาสนประโยชน์

(๔) การขุดดิน ถมดิน ขององค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกระเบียบกำหนด

(๑) ระยะห่างระหว่างบริเวณที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน กับเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นหรือระหว่างบริเวณที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน กับถนนตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ

(๒) ค่าพิทักษ์ความปลอดภัยในการขุดดิน ถมดิน

(๓) บริเวณห้ามขุดดิน ถมดิน เพื่อวัตถุประสงค์ หรือเพื่อกิจการบางประเภท

(๔) การขนหรือบรรทุก หรือเคลื่อนย้ายดิน อันเนื่องจากการขุดดินหรือถมดิน

ข้อ ๘ ในการขุดดินหรือถมดิน ผู้ขุดดินหรือถมดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดินหรือถมดิน และติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ขุดดินหรือถมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้ โครงการขุดดินหรือถมดิน เพื่อ.....
 ในพื้นที่ของโฉนด/นส.๓ก/นส ๓/สก.๑ เลขที่เป็นบริเวณกว้าง.....เมตร
 ยาว.....เมตร ลึก/สูง.....เมตร ใบบังแจ้งเลขที่.....
 วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด.....ชื่อผู้ควบคุมงาน.....
 เลขทะเบียน ก.ว.....ชื่อผู้ดำเนินการขุดดินหรือถมดิน.....
 บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

หมวด ๒

การขุดดิน

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดขุดดินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๑) การขุดดินที่มีความลึกตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป

(๒) การขุดดินที่มีพื้นที่ปากบ่อเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

(๓) การขุดดินเพิ่มเติมจากที่ขุดไว้เดิมเข้าตามเกณฑ์ (๑) หรือ (๒)

การขุดดินตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กำหนด และจะต้องจัดทำแผนผังบริเวณ รายการ และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๑๐ การขุดดินจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๑ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกินหนึ่งพันหกหรือตารางเมตร ปากบ่อจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เป็นการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายสารพิษ หรือรังสี ให้ผู้ประสงค์กระทำการขุดดิน นำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มายื่นประกอบการแจ้งด้วย

ข้อ ๑๓ ในระหว่างการขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดิน บริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขัง

ข้อ ๑๔ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกั้นตก หรือราวกันขอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนมากพอสมควร ในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย

ในการขุดดินตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้องทำสิ่งกั้นตก หรือราวกันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๑๕ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินเต็มพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดดินจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลน

หมวด ๓

การถมดิน

ข้อ ๑๖ ห้ามผู้ใดถมดินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๑) การถมดินสูงกว่าระดับถนนสาธารณะที่ได้มาตรฐานการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทหรือกรมทางหลวง หรือที่ดินข้างเคียงเกิน ๓๐ เซนติเมตร

(๒) การถมดินที่มีพื้นที่มากกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินตามข้อ ๑๖ ต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) แผนผังบริเวณ รายการ และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๒) วิธีการถมดิน และการระบายน้ำ

(๓) ระยะเวลาการถมดิน

(๔) ชื่อผู้ควบคุมงาน

(๕) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน

(๖) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

ข้อ ๑๘ การถมดินจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๙ ในการถมดินระยะห่างจากขอบล่างของความลาดเนินดินถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่น ให้เป็นตามรายการคำนวณทางวิศวกรรม แต่ต้องให้มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของดินถม

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้ถมดินจะทำการถมดินชิดที่ดินของบุคคลอื่น ที่มีระยะห่างจากขอบล่างของความลาดเนินดินถึงเขตที่ดินน้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การถมดินตามวรรคหนึ่ง ต้องทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริม เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

ข้อ ๒๑ การถมดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ ผู้ถมดินจะต้องจัดให้มีป้ายสีสะท้อนแสง เตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร ไว้บนเนินดินที่จะถมดินด้านที่ติดกับทางสาธารณะไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายตลอดเวลา

ข้อ ๒๒ ผู้ใดทำการถมดินที่มีลักษณะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๑๖ (๑) หรือ (๒) จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำที่เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่น

ข้อ ๒๓ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้งหรือผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบ เสถียรภาพของบ่อดิน หรือดินที่ถมให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

หมวด ๔

การขออนุญาตและการอนุญาต

ข้อ ๒๔ ผู้ใดจะทำการขุดดินหรือถมดินตามข้อ ๕ และข้อ ๑๖ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๕ เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๒๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๗ การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องระบุผู้ควบคุมงาน พร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานไว้ในคำขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขออนุญาตจะระบุตนเป็นผู้ควบคุมงานเองก็ได้

กรณีลักษณะงานเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๒๘ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ

ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และได้มีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีการขุดดิน ถมดินผิดไปจากแผนผังบริเวณ และรายการที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต

ข้อ ๓๐ ใบอนุญาตที่ออกตามเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว ให้ทำการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อ ๕ ข้อ ๑๖ หรือข้อ ๒๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ผู้กระทำการแทน หรือผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี ให้ระงับการกระทำนั้นได้

ข้อ ๓๒ ผู้ขูดินหรือถมดินรายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการขูดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๓๓ การสั่งหรือการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัตินี้ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ควบคุมงาน ณ ภูมิลำเนาของผู้ยื่น แล้วแต่กรณี หรือจะทำเป็นบันทึกและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้

ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจส่งหนังสือหรือบันทึกให้ลงลายมือชื่อรับทราบตามวรรคหนึ่งได้ให้จัดการปิดคำสั่งหรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขูดดินหรือถมดินนั้น และให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต เจ้าของที่ดิน ผู้ที่ครอบครองที่ดินหรือผู้ควบคุมงานได้ทราบคำสั่งหรือหนังสือแจ้งนั้นแล้วตั้งแต่เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ปิดคำสั่งหรือหนังสือแจ้งดังกล่าว

หมวด ๕

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๔ ผู้ใดทำการขูดดินหรือถมดินโดยฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการขูดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๓๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาทวีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ศุภสัณฑ์ หนูสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี